

lumenpulse™



lumencore
short cylinders



Pendant (sur tige)
Nano 9"



Pendant (sur câble)
Nano 9"



Surface Mount (montage en surface)
Nano 6"

RÉDUIRE POUR MIEUX GRANDIR

Notre famille Lumencore Short Cylinders étend sa portée encore plus loin, grâce à l'introduction de deux nouveaux modèles : les Lumencore Short Cylinders Nano et Small. Les architectes, concepteurs d'éclairage et designers d'intérieur peuvent désormais accéder à l'esthétique et la technologie de nos cylindres originaux dans un modèle conçu pour les décors plus intimes.

NOUVEL HORIZON

Avec une habileté décuplée à s'adapter aux environnements variés, avec un éventail de collerettes et de finis, en plus d'options de montage en suspension et en surface, les cylindres peuvent aller où nul n'est allé avant eux.

Le choix d'un pilote intégré ou à distance (dans le plafond ou en surface) permet de positionner les cylindres exactement où vous les désirez. Le pilote à distance peut être éloigné de plus de 50', assurant la discrétion du luminaire.




Produits montrés :
Lumencore Short Cylinder Small Pendant, Montage sur câble, 6"
Lumencore Short Cylinder Nano Pendant, Montage sur câble, 6"



Produits montrés :
Lumencore Short Cylinder Small Pendant,
Montage sur tige, 6"

HISTOIRE DE FAMILLE



Les Short Cylinders Nano et Small de Lumenpulse possèdent la même performance qui ont fait de notre famille un succès, en format réduit. Cela inclut la même gamme d'optiques, de flux lumineux, d'accessoires interchangeable sur le site, ainsi qu'une conception thermique longue-durée.

Avec l'introduction de ces luminaires, la famille peut s'adapter à plus d'applications que jamais. Grâce à des longueurs allant de 6 po à 23 po et des diamètres de 2 3/4 po à 8 po, Lumenpulse offre la famille de cylindres la plus flexible du marché.

GRANDE PERFORMANCE

Un produit complètement agnostique côté contrôle, offrant des flux lumineux allant jusqu'à 2000 lm et des températures de couleur de 2200K à 4000K. Pour le milieu institutionnel, commercial, de la vente au détail et de l'hôtellerie, cela signifie une qualité de lumière conférant à chaque espace une signature unique.



Produit montré :
Lumencore Short Cylinder Nano
Montage en surface, 9"

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Optiques



Ultra étroit 5° | Très étroit 10° | Étroit 15° | Étroit 25° | Moyen 40° | Large 60° | Très large 80° | Véritable wallwash asymétrique | Double asymétrique

Montage



Montage suspendu avec couvercle plat | Montage sur tige avec couvercle plat | Montage suspendu avec couvercle profond | Montage sur tige avec couvercle profond | Montage en surface

Type d'installation




Pilote intégré | Pilote à distance RM/NC | Pilote à montage en surface à distance

Longueur



6" | 9" | Nano | Small

Températures de couleur



Rendu de couleur

80+ | 90+ | 95+

Flux lumineux

700lm | 1000lm | 1300lm | 2000lm

Options de contrôle


- Contrôle on/off
- DAMC, 0-10V 1%, ou Pro 0-10V 0,1% (linéaire ou logarithmique)
- Gradation en phase
- Gradation en phase 1%
- Lutron® Hi-Lume Premier 0,1% EscoSystem® PEQO Softon/Fade-to-Black

- DALI 1% ou Pro DALI 0,1% (linéaire ou logarithmique)
- DALI-2 Type 8
- DMX/RDM
- **lumen talk**

Les options varient selon le modèle. Consulter les fiches techniques.

PETITE MERVEILLE

Avec des longueurs de 6 po et de 9 po, des diamètres de 2 ¾ po et de 4 po, des accessoires interchangeables sur le site et un choix de collerettes et de finis, pas étonnant que les Lumencore Short Cylinder Nano et Small réussissent à rehausser l'esthétique des plafonds les plus bas.



Produit montré :
Lumencore Short Cylinder Small Pendant,
Montage sur tige, 9"

Lumencore Short Cylindres // 6"- 9"

Nano Small

Pendant (câble et tige)



Lumencore Short Cylinder Nano Pendant



Lumencore Short Cylinder Small Pendant

Surface Mount



Lumencore Short Cylinder Nano Surface Mount



Lumencore Short Cylinder Small Surface Mount

Lumencore Cylinders // 13" - 18" - 23"

Nano Small Medium Large

Pendant (câble, tige et rail)



Lumencore Cylinder Nano Pendant



Lumencore Cylinder Small Pendant



Lumencore Cylinder Medium Pendant



Lumencore Cylinder Large Pendant

Surface Mount



Lumencore Cylinder Nano Surface Mount



Lumencore Cylinder Small Surface Mount



Lumencore Cylinder Medium Surface Mount



Lumencore Cylinder Large Surface Mount

Wall Mount (direct, indirect et direct/indirect)



Lumencore Cylinder Nano Wall Mount



Lumencore Cylinder Small Wall Mount



Lumencore Cylinder Medium Wall Mount



Lumencore Cylinder Large Wall Mount



Siège social

1220, boul. Marie-Victorin
Longueuil, QC
J4G 2H9 Canada

T +1 877 937.3003
T +1 514 937.3003
F +1 514 937.6289

Siège social aux États-Unis

14, rue Beacon, 3^e étage
Boston, MA
02108 États-Unis

T +1 877 937.3003
T +1 617 307.5700
F +1 617 350.9912

info@lumenpulse.com
www.lumenpulse.com

© Lumenpulse™

07 / 2024

139126_REV 5

